

الخصائص والمميزات

Hexa *Magnum*[®]

Art.No.067 200 30 65
Film Size Dimension
Width : 1.52 cm
Length: 30 Meter
Thickness: 2mil



النتائج

المعيار القياسي

65%		نفاذية الرؤية VLT
98.7%		رفض الاشعة تحت الحمراء IRR نطاق طول الموجه 940nm
99.5%		رفض الاشعة تحت الحمراء IRR نطاق طول الموجه 1400nm
97.2%		رفض الاشعة فوق البنفسجية UV Rays Rejection
2 مل		السماكة الكلية للمنتج Material Thickness (mil)
Ultra HD فائق الوضوح		مستوى الوضوح والرؤية Haze Level
0.36		معامل اكتساب الحرارة شمسية SHGC
64%		المجموع الكلي في رفض الحرارة الشمسية TSER
عشرة سنوات		ضمان المنتج
التيتانيوم		تقنية طلاء المنتج
الخامس		الجيل

5%	15%	35%	50%	65%
				الأزرق السماوي ✓

درجة مستوى اللون

تحقق أولاً من تواجد شعار العلامة التجارية هيكسا نانو كوتينك مطبوع على البطانة الخارجية للمنتج .
هنالك اختلافات او تغييرات في تصميم الشعار على المنتجات المقلدة هناك اختلاف في الاداء والجودة والاستدامة

الخصائص والمميزات

Hexa *Magnum*[®]

Art.No.067 200 30 50

Film Size Dimension

Width : 1.52 cm

Length: 30 Meter

Thickness: 2mil



النتائج

المعيار القياسي

50%		نفاذية الرؤية VLT
98.5%		رفض الاشعة تحت الحمراء IRR نطاق طول الموجه 940nm
99.5%		رفض الاشعة تحت الحمراء IRR نطاق طول الموجه 1400nm
97%		رفض الاشعة فوق البنفسجية UV Rays Rejection
2 مل		السماكة الكلية للمنتج Material Thickness (mil)
Ultra HD فائق الوضوح		مستوى الوضوح والرؤيا Haze Level
0.30		معامل اكتساب الحرارة الشمسية SHGC
70%		المجموع الكلي في رفض الحرارة الشمسية TSER
عشرة سنوات		ضمان المنتج
التيتانيوم		تقنية طلاء المنتج
الخامس		الجيل

5%	15%	35%	50%	65%
			✓ الاسود - فاتح	

درجة مستوى اللون

تحقق أولاً من تواجد شعار العلامة التجارية هيكسا نانو كوتينك مطبوع على البطانة الخارجية للمنتج .
هنالك اختلافات او تغييرات في تصميم الشعار على المنتجات المقلدة هناك اختلاف في الاداء والجودة والاستدامة

الخصائص والمميزات

Hexa *Magnum*[®]

Art.No.067 200 30 35

Film Size Dimension

Width : 1.52 cm

Length: 30 Meter

Thickness: 2mil



النتائج

المعيار القياسي

35%		نفاذية الرؤية VLT
98.9%		رفض الاشعة تحت الحمراء IRR نطاق طول الموجه 940nm
99.5%		رفض الاشعة تحت الحمراء IRR نطاق طول الموجه 1400nm
98.5%		رفض الاشعة فوق البنفسجية UV Rays Rejection
2 مل		السماكة الكلية للمنتج Material Thickness (mil)
Ultra HD فائق الوضوح		مستوى الوضوح والرؤيا Haze Level
0.20		معامل اكتساب الحرارة الشمسية SHGC
79.5%		المجموع الكلي في رفض الحرارة الشمسية TSER
عشرة سنوات		ضمان المنتج
التيتانيوم		تقنية طلاء المنتج
الخامس		الجيل

5%	15%	35%	50%	65%
		الاسود-فاتح		

درجة مستوى اللون

تحقق أولاً من تواجد شعار العلامة التجارية هيكسا نانو كوتينك مطبوع على البطانة الخارجية للمنتج .
هنالك اختلافات او تغييرات في تصميم الشعار على المنتجات المقلدة هناك اختلاف في الاداء والجودة والاستدامة

الخصائص والمميزات

Hexa *Magnum*[®]

Art.No.067 200 30 15

Film Size Dimension

Width : 1.52 cm

Length: 30 Meter

Thickness: 2mil



النتائج

المعيار القياسي

15%		نفاذية الرؤية VLT
99.2%		رفض الاشعة تحت الحمراء IRR نطاق طول الموجه 940nm
99%		رفض الاشعة تحت الحمراء IRR نطاق طول الموجه 1400nm
99%		رفض الاشعة فوق البنفسجية UV Rays Rejection
2 مل		السماكة الكلية للمنتج Material Thickness (mil)
Ultra HD فائق الوضوح		مستوى الوضوح والرؤيا Haze Level
0.09		معامل اكتساب الحرارة الشمسية SHGC
91.5%		المجموع الكلي في رفض الحرارة الشمسية TSER
عشرة سنوات		ضمان المنتج
التيتانيوم		تقنية طلاء المنتج
الخامس		الجيل

5%	15%	35%	50%	65%
	✓ الاسود			

درجة مستوى اللون

تحقق أولاً من تواجد شعار العلامة التجارية هيكسا نانو كوتينك مطبوع على البطانة الخارجية للمنتج .
هنالك اختلافات او تغييرات في تصميم الشعار على المنتجات المقلدة هناك اختلاف في الاداء والجودة والاستدامة

الخصائص والمميزات

Hexa *Magnum*[®]

Art.No.067 200 30 5

Film Size Dimension

Width : 1.52 cm

Length: 30 Meter

Thickness: 2mil



النتائج

المعيار القياسي

5%		نفاذية الرؤية VLT
98.7%		رفض الاشعة تحت الحمراء IRR نطاق طول الموجه 940nm
98%		رفض الاشعة تحت الحمراء IRR نطاق طول الموجه 1400nm
99.8%		رفض الاشعة فوق البنفسجية UV Rays Rejection
2 مل		السماكة الكلية للمنتج Material Thickness (mil)
Ultra HD فائق الوضوح		مستوى الوضوح والرؤيا Haze Level
0.03		معامل اكتساب الحرارة الشمسية SHGC
97%		المجموع الكلي في رفض الحرارة الشمسية TSER
عشرة سنوات		ضمان المنتج
التيتانيوم		تقنية طلاء المنتج
الخامس		الجيل

5%	15%	35%	50%	65%
الاسود - غامق				

درجة مستوى اللون

تحقق أولاً من تواجد شعار العلامة التجارية هيكسا نانو كوتينك مطبوع على البطانة الخارجية للمنتج .
هنالك اختلافات او تغييرات في تصميم الشعار على المنتجات المقلدة هناك اختلاف في الاداء والجودة والاستدامة